

| ردیف | نام محصول | مشخصات فنی | قیمت مشتری | سود شما | قیمت همکار |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| ۱ | دوربین حفاظتی هایک ویژن DS-2CE16D0T-IRE | حساسیت به نور، ضد آب و ضد ضربه، متراژ دید در شب ۲۰ متر، ارائه تصویر ۲ مگاپیکسل | ۵۰۸.۰۰۰ | ۱۵% | ۴۳۱.۸۰۰ |
| ۲ | دوربین امنیتی هایک ویژن DS-2CE16DAT-ITE | بدنه ضد آب، دارای اشعه مادون قرمز، تنظیمات فوکوس، کیفیت تصویر بالا، تکنولوژی POC | ۹۰۴.۲۰۰ | ۱۵% | ۷۶۸.۵۷۰ |
| ۳ | دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD1023G0-I | یکسان کردن تضاد نوری، دید در شب تا ۲۰ متر، حسگر پیشرفته ۳.۱ اینچی، انتقال همزمان تصویر | ۱.۱۱۳.۰۰۰ | ۱۵% | ۹۴۶.۰۵۰ |
| ۴ | دوربین حفاظتی بولت هایک ویژن DS-2CD2020-I | یکسان کردن تضاد نوری، دید در شب تا ۳۰ متر، کیفیت تصویر، بدنه ضد آب، انتقال تصویر در مسیر طولانی | ۱.۶۷۱.۰۰۰ | ۱۵% | ۱.۴۲۰.۴۳۵ |
| ۵ | دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF | تصویر با کیفیت، اشعه مادون قرمز، حساس به نور، دید در شب تا ۲۰ متر، کاهنده نویز دیجیتالی | ۷۰۰.۰۰۰ | ۱۵% | ۵۹۵.۰۰۰ |
| ۶ | دوربین حفاظتی دام هایک ویژن DS-2CD2120F-I | پوشش تردد در چهار طرف، حسگر پیشرفته، دید در شب تا ۳۰ متر، کیفیت تصویر، اتصال کارت SD، تنظیم اتوماتیک شاتر، قابلیت ضبط صدا، ثبت مستقیم تصاویر، قابلیت تشخیص چهره | ۱.۶۷۱.۰۰۰ | ۱۵% | ۱.۴۲۰.۴۳۵ |
| ۷ | دوربین بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E | ارائه تصویر با کیفیت ۵ مگاپیکسل، حساس به نور، اشعه مادون قرمز، تنظیم فوکوس، ضد آب و ضربه | ۱.۰۸۶.۰۰۰ | ۱۵% | ۹۲۳.۱۰۰ |
| ۸ | دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E | دارای کیفیت تصویر بالا، ضد آب و ضربه، قابلیت بزرگنمایی دیجیتال، دید در شب تا ۲۰ متر | ۹۳۸.۰۰۰ | ۱۵% | ۷۹۷.۳۰۰ |
| ۹ | دوربین حفاظتی هایک ویژن DS-2CD2043G0-I | قابلیت مه زدایی، ارائه تصویر ۴ مگاپیکسل، فرمت ضبط صدا، دید در شب تا ۳۰ متر، دارای سیستم هوشمند | ۱.۹۸۵.۰۰۰ | ۱۵% | ۱.۶۸۷.۲۵۰ |
| ۱۰ | دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1E | دارای کیفیت تصویر، دارای اشعه مادون قرمز، ضد آب و ضربه، یکسان سازی تضاد نوری، برای محیط داخل | ۶۰۶.۰۰۰ | ۱۵% | ۵۱۵.۱۰۰ |
| ۱۱ | دوربین حفاظتی دام هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS | ارائه تصویر ۴ مگاپیکسل، ضد آب و ضربه، دید در شب و بدون نور تا برد ۱۰ متر، تشخیص نفوذ، ضبط صدا، میکروفون داخلی، دارای شیار کارت حافظه، تنظیم شاتر به صورت اتوماتیک، ثبت تصویر در نور کم | ۲.۳۹۵.۰۰۰ | ۱۵% | ۲.۰۳۵.۷۵۰ |
| ۱۲ | دوربین امنیتی هایک ویژن DS-2CD2T43G0-I5 | حساس به نور، اشعه مادون قرمز، ارائه تصویر ۴ مگاپیکسل، کیفیت تصویر بالا، تنظیم فوکوس خودکار، شیار کارت حافظه، دید در شب تا برد ۲۰ متر، قابلیت فشرده سازی تصاویر | ۲.۲۱۴.۰۰۰ | ۱۵% | ۱.۸۸۱.۹۰۰ |
| ۱۳ | دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD1323G0-I | ضد آب و ضربه، ارائه تصویر ۲ مگاپیکسل، تنظیم فوکوس، مادون قرمز دید در شب، کاهش نویز سه بعدی، یکسان سازی تضاد نوری | ۱.۱۷۲.۰۰۰ | ۱۵% | ۹۹۶.۲۰۰ |
| ۱۴ | دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF | دارای تصویر با کیفیت، ضد آب و ضربه، حساس به نور، اشعه مادون قرمز، قدرت دید در شب | ۷۰۰.۰۰۰ | ۱۵% | ۵۹۵.۰۰۰ |
| ۱۶ | دوربین ۸ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE78UAT-IT3 | دارای کیفیت بالای تصویر، برد دید در شب ۴۰ متر، دارای کاهش نویز دیجیتالی، دارای استاندارد جهانی IP67 | ۲.۶۵۷.۰۰۰ | ۱۵% | ۲.۲۵۸.۴۵۰ |
| ۱۷ | دوربین ۵ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE56H0T-IT1F | دارای تصویر با کیفیت بالا، بدنه ضد آب، میزان حساسیت نوری بالا، استاندارد جهانی IP67، مجهز به فناوری EXIR، برد در شب تا ۴۰ متر | ۸۸۶.۰۰۰ | ۱۵% | ۷۵۳.۱۰۰ |
| ۱۸ | دوربین ۵ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT1F | بدنه ضد آب، استاندارد IP67، محدوده IR تا ۸۰ متر، دارای منوی OSD، کمترین نویز تصویری | ۸۶۴.۰۰۰ | ۱۵% | ۷۳۴.۴۰۰ |
| ۱۹ | دوربین ۳ مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CE56FYT-IT3Z | استاندارد IP66، لنز مورد استفاده وریفوکال موتور دار، مجهز به تکنولوژی EXRI با برد ۴۰ متر | ۱.۸۶۵.۰۰۰ | ۱۵% | ۱.۵۸۵.۲۵۰ |
| ۲۰ | دوربین مدار بسته ۴ مگاپیکسلی بالت هایک (no name) | دوربین سقفی، بدنه ضد آب، بالت، دارای استاندارد IP66، ارائه تصویر ۴ مگاپیکسل | ۴۱۴.۰۰۰ | ۱۵% | ۳۷۱.۲۵۰ |
| ۲۱ | دوربین مدار بسته ۴ مگاپیکسلی بالت طرح داهوا Big Case | دوربین سقفی، بدنه ضد آب، بالت، دارای استاندارد IP66، ارائه تصویر ۴ مگاپیکسل | ۴۱۴.۰۰۰ | ۱۵% | ۳۷۱.۲۵۰ |
| ۲۲ | دوربین مدار بسته ۲.۴ مگاپیکسلی بالت (no name) ARSHA | دارای بدنه ضد آب، ارائه تصاویر با کیفیت، دارای لنز ثابت، دید در شب ۳۰ متر | ۲۳۴.۰۰۰ | ۱۵% | ۲۰۴.۷۵۰ |
| ۲۳ | دوربین مدار بسته ۲.۴ مگاپیکسلی بالت (no name) AHD - 707 | برای نصب در محیط داخل و بیرون، جنس بدنه از فلز، ضد آب و گرد و غبار | ۳۰۶.۰۰۰ | ۱۵% | ۲۶۷.۷۵۰ |
| ۲۴ | دوربین مدار بسته ۲.۴ مگاپیکسلی بالت طرح داهوا سونی (no name) | دارای برد سونی اصل وارداتی، ارائه تصاویر خوب و با کیفیت، یک دوربین بالت با برد دید در شب بالا | ۳۰۵.۰۰۰ | ۱۵% | ۲۶۷.۷۵۰ |

| ردیف | نام محصول | مشخصات فنی | قیمت مشتری | سود شما | قیمت همکار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|
| ۲۵ | دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسلی دام DP-XM-AHD no name | دوربین دام، حسگر تصویر ۲ مگاپیکسل، تحت شبکه، لنز ثابت، دید در شب ۲۵ متر | ناموجود | - | - |
| ۲۶ | دوربین مداربسته ۲.۴ مگاپیکسلی دام DP-FL-AHD | دوربین دام، حسگر تصویر ۲ مگاپیکسل، تحت شبکه، لنز ثابت، دید در شب ۲۵ متر، پردازنده فول هان ۳۰۳۳ | ۱۶۲.۰۰۰ | ۱۵% | ۱۴۲.۰۰۰ |
| ۲۷ | دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسلی بالنت طرح هایک (no name) | دوربین سقفی، بدنه ضد آب، بالنت، دارای استاندارد IP۶۶، ارائه تصویر ۴ مگاپیکسل | ۴۱۴.۰۰۰ | ۱۵% | ۳۷۱.۲۵۰ |
| ۲۸ | دوربین مداربسته آی پی بولت داهوا DH-IPC-HFW۴۲۳۱EP-S | زاویه دید تا ۱۴۰ درجه، دید در شب ۳۰ متر، از نوع کیس بزرگ، ارائه تصویر بسیار با کیفیت | تماس بگیرید | - | - |
| ۲۹ | دوربین تحت شبکه بولت داهوا DH-IPC-HFW۱۲۳۱SP | جنس بدنه فلزی، دید در شب ۳۰ متر، حساسیت به نور بسیار بالا، ۲ مگاپیکسل | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۰ | دوربین تحت شبکه ۲ مگاپیکسل دام داهوا DH-IPC-HDW۱۲۳۰SP | قابلیت دید در شب تا ۸۰ متر، دارای بدنه ی ضد آب، | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۱ | دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل داهوا DH-HAC-T۱A۲۱PI | دارای اشعه مادون قرمز، سیستم ضد نور دیجیتال، دارای استاندارد IP۶۷ | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۲ | دوربین مداربسته ۴ مگا پیکسل دام داهوا DH-HAC-T۲A۴۱P | دارای اشعه مادون قرمز، مناسب برای محیط های داخلی، دید در شب ۲۵ متر، حساسیت بالا | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۳ | دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوا DH-HAC-HFW۱۲۰۰DPI | زاویه دید در شب ۸۰ متر، زاویه دید ۸۷.۵، دارای بدنه ضد آب | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۴ | دوربین مداربسته ۲ مگا پیکسل دام داهوا DH-HAC-HDW۱۲۰۰EMP-A | دارای دید در شب، وضوح تصویر بالا، لنز فیکس با دید ۳.۶، سیستم هوشمند ضد نور، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۵ | دوربین مداربسته بولت داهوا ۲ مگاپیکسل DH-HAC-B۲A۲۱P | زاویه دید ۱۴۰ درجه، قابلیت دید در شب ۳۰ متر، بدنه ضد آب، کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۶ | دوربین مداربسته بولت داهوا ۴ مگاپیکسل DH-HAC-B۱A۴۱P | دوربین سقفی - دیواری، زاویه دید ۱۴۰ درجه، دید در شب ۳۰ متر، بدنه فلزی | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۷ | دوربین حفاظتی دام داهوا DH-IPC-HDBW۱۲۳۰EP | تکنولوژی جدید در شبکه و انتقال تصویر، ثبت تصویر در نور بسیار کم، دید در شب تا ۳۰ متر، حرکت در چهار طرف، تنظیم سرعت شاتر، ضد آب و ضربه، تحت شبکه | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۸ | دوربین مداربسته دام داهوا DH-HAC-HDW۱۲۰۰MP | اشعه مادون قرمز، سیستم ضد نور دیجیتال، فیکس کردن لنز، تصویر با کیفیت، بزرگنمایی دیجیتال، آنالوگ | تماس بگیرید | - | - |
| ۳۹ | دوربین مدار بسته بولت داهوا DH-HAC-HFW۱۲۰۰SP | تصویر ۲ مگاپیکسل، ضد آب و ضربه، دید در شب تا ۳۰ متر، چرخش ۳۶۰ درجه، قابلیت بزرگنمایی، حساس به نور | تماس بگیرید | - | - |
| ۴۰ | دوربین مداربسته امنیتی بولت داهوا DH-HAC-HFW۱۴۰۰TP | زاویه دید تا ۱۴۰ درجه، کیفیت تصویر بالا، قابلیت بزرگ نمایی دیجیتال، کیفیت تصویر 4K | تماس بگیرید | - | - |
| ۴۱ | دوربین تحت شبکه بولت داهوا DH-IPC-HFW۱۲۳۰SP | زاویه دید تا ۱۴۰ درجه، دید در شب تا ۳۰ متر، پشتیبانی از POE، انتقال تصویر بدون قطعی در مسیرهای طولانی | تماس بگیرید | - | - |

| ردیف | نام محصول | قیمت مشتری | سود شما | قیمت همکار | ردیف | نام محصول | قیمت مشتری | سود شما | قیمت همکار |
|------|-----------|------------|---------|------------|------|----------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| | | ۸۰۰۰ | ۱۰% | ۷۰۰۰ | | پایه دام یلاستیکی ۲/۵ اینچ | | | |
| | | ۸۰۰۰ | ۱۰% | ۷۰۰۰ | | پایه فلزی خرجنگی | | | |
| | | ۲۳۰.۰۰۰ | ۱۳% | ۲۰۰.۰۰۰ | | پایه و کاور صندوقی با ip۶۵ (ضد اب) | | | |
| | | ۱۱.۰۰۰ | ۱۲.۵% | ۱۰.۰۰۰ | | پایه دام باکس دار اطلس | | | |